

# SC-430S

Ferrite계 STS 용접재

## 특 성

신작롤 육성용 Ferrite계 스테인리스 Composite 와이어입니다.

## 용 도

제철 설비를 육성의 밀갈기용

## 작업상 주의

S-717 또는 S-400HF와 조합하여 사용하십시오.

## 용착금속의 기계적 성질의 일례

와이어 경 (mm)	경도 (HRc)
3.2	-

## 용착금속의 화학성분의 일례(%)

와이어경(mm)	C	Si	Mn	Ni	Cr	Others
3.2	0.06	0.80	1.40	-	17.0	-

## 제품치수 및 적정전류(DC+)

와이어 경 (mm)	2.4	3.2
전류범위 (A)	F 250 ~ 500	300 ~ 600

## 용접자세



1G

## 승 인

## 포 장

Dia.(mm)	2.4	3.2
Coil (kg)	25	
Pailpack (kg)	150/250	